LAUDO DE AVALIAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

1.1 O presente Laudo de Avaliação foi elaborado em conformidade com a necessidade desta Administração de aferir a compatibilidade entre o produto ofertado pelo fornecedor **– GRÁFICA E EDITORA MUNDO LTDA- EPP- CNPJ 28.419.352/0001-03,** – e o solicitado no Termo de Referência anexo I ao Edital do pregão **nº 2/2025**, em realização pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro.

1.2 A avaliação prévia à aceitação da proposta pela área técnica é essencial para uma contratação segura que atenda esta Administração. Os itens previstos no **Grupo 1** são essenciais para suprir a demanda contínua por materiais gráficos utilizados internamente pelo Almoxarifado, bem como para atender, de forma adequada e tempestiva, às solicitações oriundas da Sede e das Representações Regionais. Considerando que os referidos materiais encontram-se em processo de recomposição de estoque, torna-se indispensável verificar o atendimento integral às especificações técnicas constantes no Termo de Referência, assegurando-se a observância dos critérios de eficiência, eficácia e qualidade que regem o processo licitatório.

2. DA EQUIPE DE AVALIAÇÃO

2.1 Para emissão do presente laudo se reuniu na Sede do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de janeiro, a equipe técnica, sendo os seguintes:

a) Renata Pereira Werneck de Freitas – Matrícula 245 – Gerente de Apoio Administrativo – Setor Demandante
b) Izabella Pardal Ferreira – Matrícula 658 – Setor de Apoio Administrativo - Setor Demandante

2.2 A equipe foi formada em conformidade com o disposto no Termo de Referência anexo ao Edital, item 4.5 e subitens do mesmo, abaixo transcrito *Ipsis litteris*:

> *"4.5. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade:*
> *4.5.1. Cor;*
> *4.5.2. Materiais utilizados na confecção dos itens;*
> *4.5.3. Qualidade da impressão;*
> *4.5.4. Capacidade;*
> *4.5.5. Dimensões."*

3. DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

3.1 Para avaliação da amostra apresentada foram utilizadas as seguintes metodologias

a) Avaliação de conformidade entre o disposto no Termo de Referência, a proposta apresentada e o produto apresentado na amostra.

4. AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ENTRE O DISPOSTO NO TERMO DE REFERÊNCIA, A PROPOSTA APRESENTADA, OS LAUDOS APRESENTADOS E O PRODUTO RECEBIDO.

4.1 O Termo de Referência anexo I ao Edital, trouxe as seguintes especificações para os itens:

GRUPO 1			
ITEM	**DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO**	**QTD**	**UNIDADE**
1	BLOCO DE RASCUNHO PERSONALIZADO PARA EVENTOS MÉDICOS Formato: 21,5 X 15,5 Cor 4/0 em off-set 75 gramas Corte simples c/ 10 folhas em cada bloco.	20.000 (vinte mil)	Unidade
2	CAPA PARA PROCESSO COM BOLSO INTERNO (ambos os lados) Papel: Cartão Duo Design, Certificado FSC; Gramatura: Aceitável de 300 a 350 gramas; Cores do papel das capas de processo: branca, amarela, azul, rosa, verde; Impressão: 4/4; Aplicação de Laminação BOPP Fosco, Frente e Verso; Tamanho Fechado: 23,5 x 35,5 cm; Tamanho Aberto: 47,0 x 35,5; Altura do bolso interno: 17,7 cm, corte especial em V; Prova Digital: Incluso por conta da Gráfica; Gravação de Chapa: Por meio de CTP; Entrega/Frete: Incluso por conta da gráfica, em caixas de papelão, empacotados em pacotes de 100 unidades	6.600 (seis mil e seiscentos)	Unidade
3	BLOCO CARTÃO DE PROTOCOLO COM 100 FOLHAS FORMATO: 11,5 X 9,5, 1/0 OFF-SET, 75G, CORTE SIMPLES.	60 (sessenta)	Unidade
4	ENVELOPE KRAFT BRANCO FORMATO: 20 MM X 28 MM	4.000 (quatro mil)	Unidade
5	ENVELOPE KRAFT NATURAL MED.: 31 X 41 1/0 80 G	2.000 (dois mil)	Unidade
6	ENVELOPE KRAFT NATURAL MED: 26,5 X 36,5 CM	8.000 (oito mil)	Unidade
7	ENVELOPE OFÍCIO MED.: 11,4 X 22,9 1/0 OFF-SET 75G	15.000 (quinze mil)	Unidade
8	ENVELOPE KRAFT NATURAL MOD.SACO MED DE 370 X 470mm	2.500 (dois mil e quinhentos)	Unidade
9	PASTA PARA PROCESSO AZUL COM BOLSO, FORMATO: 23,5 X 35,5, OFÍCIO, CARTÃO BRISTOL, 180G. ,1/0 COR.	6.200 (seis mil e duzentos)	Unidade

4.2 Em conformidade com o exposto, abaixo segue a tabela de comparação entre as exigências realizadas no Termo de Referência anexo ao Aviso de Dispensa e o produto apresentado:

GRUPO 1			
TERMO DE REFERÊNCIA	**PROPOSTA**	**PRODUTO APRESENTADO**	**RESULTADO**
BLOCO DE RASCUNHO PERSONALIZADO PARA EVENTOS MÉDICOS Formato: 21,5 X 15,5 Cor 4/0 em off-set 75 gramas Corte simples c/ 10 folhas em cada bloco.	BLOCO DE RASCUNHO PERSONALIZADO PARA EVENTOS MÉDICOS Formato: 21,5 X 15,5 Cor 4/0 em off-set 75 gramas Corte simples c/ 10 folhas em cada bloco.	BLOCO DE RASCUNHO PERSONALIZADO PARA EVENTOS MÉDICOS Formato: 21,5 X 15,5 Cor 4/0 em off-set 75 gramas Corte simples c/ 10 folhas em cada bloco.	Está em conformidade
CAPA PARA PROCESSO COM BOLSO INTERNO (ambos os lados) Papel: Cartão Duo Design, Certificado FSC; Gramatura: Aceitável de 300 a 350 gramas; Cores do papel das capas de processo: branca, amarela, azul, rosa, verde; Impressão: 4/4; Aplicação de Laminação BOPP Fosco, Frente e Verso; Tamanho Fechado: 23,5 x 35,5 cm; Tamanho Aberto: 47,0 x 35,5; Altura do bolso interno: 17,7 cm, corte especial em V; Prova Digital: Incluso por conta da Gráfica; Gravação de Chapa: Por meio de CTP; Entrega/Frete: Incluso por conta da gráfica, em caixas de papelão, empacotados em pacotes de 100 unidades	CAPA PARA PROCESSO COM BOLSO INTERNO (ambos os lados) Papel: Cartão Duo Design, Certificado FSC; Gramatura: Aceitável de 300 a 350 gramas; Cores do papel das capas de processo: branca, amarela, azul, rosa, verde; Impressão: 4/4; Aplicação de Laminação BOPP Fosco, Frente e Verso; Tamanho Fechado: 23,5 x 35,5 cm; Tamanho Aberto: 47,0 x 35,5; Altura do bolso interno: 17,7 cm, corte especial em V; Prova Digital: Incluso por conta da Gráfica; Gravação de Chapa: Por meio de CTP; Entrega/Frete: Incluso por conta da gráfica, em caixas de papelão, empacotados em pacotes de 100 unidades	CAPA PARA PROCESSO COM **APENAS 1 (UM)** BOLSO INTERNO	**Não conforme** A amostra foi apresentada somente com 1 (um) bolso interno, contrariando a especificação contida no item 2 da cláusula 1.1 do Termo de Referência – TR, o que impossibilita a avaliação de todos os aspectos previstos na cláusula 4.5 do TR.
BLOCO CARTÃO DE PROTOCOLO COM 100 FOLHAS FORMATO: 11,5 X 9,5, 1/0 OFF-SET, 75G, CORTE SIMPLES.	BLOCO CARTÃO DE PROTOCOLO COM 100 FOLHAS FORMATO: 11,5 X 9,5, 1/0 OFF-SET, 75G, CORTE SIMPLES.	BLOCO CARTÃO DE PROTOCOLO COM 100 FOLHAS FORMATO: 11,5 X 9,5, 1/0 OFF-SET, 75G, CORTE SIMPLES.	Está em conformidade
ENVELOPE KRAFT BRANCO FORMATO: 20 MM X 28 MM	ENVELOPE KRAFT BRANCO FORMATO: 20 MM X 28 MM	ENVELOPE KRAFT BRANCO FORMATO: 20 MM X 28 MM	Está em conformidade
ENVELOPE KRAFT NATURAL MED.: 31 X 41 1/0 80 G	ENVELOPE KRAFT NATURAL MED.: 31 X 41 1/0 80 G	ENVELOPE KRAFT NATURAL MED.: 31 X 41 1/0 80 G	Está em conformidade
ENVELOPE KRAFT NATURAL MED: 26,5 X 36,5 CM	ENVELOPE KRAFT NATURAL MED: 26,5 X 36,5 CM	ENVELOPE KRAFT NATURAL MED: 26,5 X 36,5 CM	Está em conformidade

ENVELOPE OFÍCIO MED.: 11,4 X 22,9 1/0 OFF-SET 75G	ENVELOPE OFÍCIO MED.: 11,4 X 22,9 1/0 OFF SET 75G	ENVELOPE OFÍCIO MED.: 11,4 X 22,9 1/0 OFF SET 75G	Está em conformidade
ENVELOPE KRAFT NATURAL MOD.SACO MED DE 370 X 470mm	ENVELOPE KRAFT NATURAL MOD.SACO MED DE 370 X 470mm	ENVELOPE KRAFT NATURAL MOD.SACO MED DE 370 X 470mm	Está em conformidade
PASTA PARA PROCESSO AZUL COM BOLSO, FORMATO: 23,5 X 35,5, OFÍCIO, CARTÃO BRISTOL, 180G. ,1/0 COR.	PASTA PARA PROCESSO AZUL COM BOLSO, FORMATO: 23,5 X 35,5, OFÍCIO, CARTÃO BRISTOL, 180G. ,1/0 COR.	PASTA PARA PROCESSO AZUL COM BOLSO, FORMATO: 23,5 X 35,5, OFÍCIO, CARTÃO BRISTOL, 180G. ,1/0 COR.	Está em conformidade

5. Conclusão

5.1 A empresa deve apresentar os produtos em conformidade com o Termo de Referência, com vistas à vinculação ao instrumento convocatório, como trecho abaixo extraído do Acórdão 10.33/2019 - TCU:

> *"(...)* ***A aceitação*** *de equipamento* ***diferente daquele constante da proposta do licitante e com características técnicas inferiores às especificações definidas no termo de referência afronta o princípio da vinculação ao instrumento convocatório*** *(arts. 32 e 41 da Lei 8.666/1993) e o princípio da isonomia, diante da possibilidade de as diferenças técnicas entre os bens influenciar não só no valor das propostas, como também na intenção de potenciais licitantes em participar do certame" (TCU, Acórdão no. 1.033/2019, Plenário, Rel. Mi Aroldo Cedraz)"(grifo nosso)*

5.2 Assim, durante a avaliação técnica realizada, constatou-se que:

- A amostra apresentada pela Licitante referente ao item 2 – Grupo 1 **NÃO** atendeu a especificação contida no Termo de Referência, em sua cláusula 1.1;

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2025.

Corpo Técnico Documento assinado digitalmente gov.br RENATA PEREIRA WERNECK DE FREITAS Data: 17/06/2025 16:42:20-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br _____ Renata Pereira Werneck de Freitas Gerente do Apoio Administrativo	Corpo Técnico Documento assinado digitalmente gov.br IZABELLA PARDAL FERREIRA Data: 17/06/2025 16:38:46-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br _____ Izabella Pardal Ferreira Apoio Administrativo