



ESCLARECIMENTO 1 - Pregão Eletrônico n. 3/2025

Prezado Licitante,

Em atenção à solicitação de esclarecimentos referente ao Pregão Eletrônico nº 90003/2025, segue abaixo:

- 1) Informamos que houve um erro de digitação no Anexo I - Termo de Referência. O quadro de metragem de produtividade mencionado encontra-se, na verdade, no item 5.2 do documento, e não no item 6.2, como constou equivocadamente.
- 2) De acordo com o atual fluxo processual interno desta autarquia, os valores estimativos finais para o presente processo licitatório são os que constam do Anexo III – Mapa Comparativo de Preços do Edital 3/2025.

Atenciosamente,

LYS DE PAULA DOS SANTOS AZEVEDO
Pregoeira
CREMERJ

.

XXXXXXXX <XXXXXXXXXX>
Para: licitacoes@crm-rj.gov.br
Cc: XXXXXXXXXXX

16 de junho de 2025 às 12:56

Ao
Conselho Regional de Medicina

Prezados senhores,
Bom dia!

Manifesto-me através deste, a solicitação de alguns esclarecimentos referente ao PE: 90003/2025

1. De acordo com a planilha de estimativa do valor da contratação, o item 1: (Auxiliar de Serviços Gerais 44 horas semanais) e item 2: (Auxiliar de Serviços Gerais com insalubridade banheristas 44 horas semanais) do termo de referência mencionam que o quadro de metragem de produtividade estaria no item 6.2 do documento. No entanto, ao verificar, não foi possível encontrá-lo. Poderia me informar a produtividade que foi adotada para a realização do cálculo do número de ASG?



Classificação da informação contida no documento () Público () Sigiloso () Restrito | Qual restrição?

Sede: Praia de Botafogo, 228, loja 119b - Botafogo, CEP 22.250-145

Central de Relacionamento: (21) 3184-7050

cremerj.org.br

 [cremerjoficial/](https://www.instagram.com/cremerjoficial/)

 [Cremerj/](https://www.facebook.com/Cremerj/)

 [c/Cremerj](https://www.youtube.com/c/Cremerj)

 [company/cremerj](https://www.linkedin.com/company/cremerj)

 [cremerj](https://www.whatsapp.com/channel/cremerj)

